LX 650 - 9603047

Spare Parts List

Pos.	Descrizione	Description	Q.tà Q.ty	KP	KF	KG	KV	KJ
1	Rotore	Rotor	1					
2	Statore	Stator	1					
3	Paletta	Vane	6	X				
4	Cuscinetto	Bearing	1					
5	Cuscinetto	Bearing	1					
6	Ghiera M35x1.5	Ring nut M35x1.5	1					
7	Seeger Ø40 UNI 7435	Hole retaining ring Ø40 UNI 7435	1					
8	Spina elastica 6x30 UNI 6873	Pin 6x30 UNI 6873	4					
9	OR viton coperchio	O-Ring viton	2	X				
10	OR viton fondello	O-Ring viton	2	X				
11	Anello di tenuta viton	Viton seal ring	2	X				
12	Seeger int. Ø55 UNI 7437	Hole retaining ring Ø55 UNI 7437	1					
13	Anello di tenuta viton	Viton seal ring	2	X				
14	Seeger int. Ø30 UNI 7437	Hole retaining ring Ø30 UNI 7437	1					
15	Chiavetta 6x30 UNI 6604 A	Key 6x30 UNI 6604 A	1					
16	Chiavetta 10x60 UNI 6604 A	Key 10x60 UNI 6604 A	1					
17	Anello distanziale anteriore	Front spacer	1					
18	Anello distanziale posteriore	Back spacer	1					
19	Fondello anteriore	Seal ring front cover	1					
20	Fondello posteriore	Seal ring back cover	1					
21	Rosetta Ø10 UNI 6592	Washer Ø10 UNI 6592	12					
22	Vite T.E. M10x40 UNI 5739	Hex. screw M10x40 UNI 5739	12					
23	Vite T.C.E.I. M8x30 UNI 5739	Hex. socket head screw M8x30 UNI 5739	8					
24	Coperchio lato motore	Motor side back cover	1					
25	Coperchio anteriore lato ventola	Fan side front cover	1					
26	Guarnizione piastra aspirazione	Suction plate gasket	2				X	
27	Vite T.C.E.I. M6x35 UNI 5931	Hex. socket head screw M6x35 UNI 5931	6					
28	Diffusore	Support	6					
29	Membrana	Diaphragm	6				X	
30	Rosetta Ø6 UNI 6592	Washer Ø6 UNI 6592	12					
31	Piastra aspirazione	Suction plate	1					
32	Grover Ø6 UNI 1751 B	Lock washer Ø6 UNI 1751 B	6					
33	Dado esagonale M6 UNI 5587	Hex. nut M6 UNI 5587	6					
34	Convogliatore aspirazione	Suction conveyor	1					
35	Vite T.C.E.I. M8x35 UNI 5931	Hex. socket head screw M8x35 UNI 5931	12					
36	Tappo TCE 1/8" M	Hex. plug 1/8" M	1					
37	OR NBR 4362	O-ring NBR 4362	1				X	
38	Flangia 3"	Flange 3"	1					
39	Vite T.C.E.I. M8x55 UNI 5931	Hex. socket head screw M8x55 UNI 5931	4					
40	Radiatore	Oil cooler	1					
41	Vite T.E. M6x40 UNI 5739	Hex. screw M6x40 UNI 5739	1					
42	Grover Ø6 UNI 1751 B	Lock washer Ø6 UNI 1751 B	1					
43	Rosetta Ø6x18 UNI 6593	Washer Ø6x18 UNI 6593	1					
44	Rosetta Ø6x18 UNI 6593	Washer Ø6x18 UNI 6593	6					
45	Vite T.E. M6x25 UNI 5739	Hex. screw M6x25 UNI 5739	6					
46	Grano M6x10 UNI 5927	Scrub M6x10 UNI 5927	1					
47	Ventola radiatore	Oil cooler fan	1					
48	Guarnizione gomma coprifilo	Oil cooler support gasket	2					
49	Supporto radiatore	Oil cooler support	1					

Pos.	Descrizione	Description	Q.tà Q.ty	KP	KF	KG	KV	KJ
50	Antivibrante Ø60x40 M10	Shock mount Ø60x40 M10	4					
51	Supporto pompa anteriore	Pump front support	1					
52	Vite T.E. M10x30 UNI 5739	Hex. screw M10x30 UNI 5739	4					
53	Rosetta Ø10 UNI 6592	Washer Ø10 UNI 6592	4					
54	Flangia lato statore	Stator side flange	1					
55	Distanziale calotta	Flange motor spacer	1					
56	Golfaro M16 UNI3266	Eyebolt M16 UNI3266	1					
57	Supporto pompa posteriore	Pump back support	1					
58	Ventola Nilon	Fan	1					
59	Fascetta stringiventola	Band	1					
60	Grano M8x16 UNI 5927	Scrub M8x16 UNI 5927	2					
61	Giunto condotto P150 9	Pump half coupling P150 9	1					
62	Cono attacco motore	Motor flange	1					
63	Rosetta Ø10 UNI 6592	Washer Ø10 UNI 6592	16					
64	Vite T.E. M10x35 UNI 5739	Hex. screw M10x35 UNI 5739	16					
65	Giunto motore P150 Ø42	Motor half coupling P150 Ø42	1					
66	Chiavetta 12x100 UNI 6604 A	Key 12x100 UNI 6604 A	1					
67 (*)	Motore elettrico	Electric motor	1					
68	Vite T.E. M14x35 UNI 5739	Hex. screw M14x35 UNI 5739	4					
69	Rosetta Ø14 UNI 6592	Washer Ø14 UNI 6592	4					
70	Seeger Ø10 UNI 7435	Hole retaining ring Ø10 UNI 7435	24					
71	Perno	Pin for coupling	12					
72	Gommino parastrappi P150	Elastic coupling insert P150	12					X
73	Rosetta Ø10	Washer Ø10	12					
74	Vite T.C.E.I. M10x40 UNI 5931	Hex. socket head screw M10x40 UNI 5931	4					
75	Piastra rompiflusso	Break flow plate	1					
76	Rosetta Ø6 UNI 6592	Washer Ø6 UNI 6592	10					
77	Grover Ø6 UNI 1751 B	Scrub Ø6 UNI 1751 B	5					
78	Vite T.C.E.I. M6x20 UNI 5931	Hex. socket head screw M6x20 UNI 5931	5					
79	Grover Ø8 UNI 1571 B	Scrub Ø8 UNI 1571 B	6					
80	Vite T.C.E.I. M8x16 UNI 5931	Hex. socket head screw M8x16 UNI 5931	6					
81	Niples M/M 1/2"	Niples M/M 1/2"	1					
82	Valvola di non ritorno 1/2" F/F	No return valve 1/2" F/F	1					
83	Giunto bocchettone M/F 1/2"	Adaptor joint 1/2" M/F	1					
84	Tronchetto M/M 1/2" 2Fx L 90mm	Pipe M/M 1/2" 2Fx L 90mm	1					
85	Prolungo M/F 1/4' L 51 mm	Extension M/F 1/4' L 51 mm	4					
86	Raccordo A L M 1/4" 10/8	Elbow union M 1/4" 10/8	2					
87	Tubo rame 10/8	Pipe 10/8	1					
88	TEE 1/2"	TEE union 1/2"	1					
89	Tronchetto M/M 1/2" 2F L 220 mm	Pipe M/M 1/2" 2F L 220 mm	1					
90	TEE ridotta 1/2" 3/8" 3/8"	TEE adapter 1/2" 3/8" 3/8"	1					
91	Tubo rame 10/8	Pipe 10/8	1					
92	Raccordo diritto M 3/8" 10/8	Straight union M 3/8" 10/8	1					
93	Raccordo A L M 3/8" 10/8	Elbow union M 3/8" 10/8	1					
94	Tubo rame 10/8	Pipe 10/8	1					
95	Tappo TCE M 1/8"	Hex. socket head plug M 1/8"	1					
96	Prolungo M/F 1/8"	Extension M/F 1/8"	1					
97	Raccordo L M 1/8" 6/4	Elbow union M 1/8" 6/4	1					
98	Tubo rame 66/4	Pipe 66/4	1					

Pos.	Descrizione	Description	Q.tà Q.ty	KP	KF	KG	KV	KJ
99	Raccordo diritto M 1/8" 6/4 RID. 2.5	Straight union M 1/8" 6/44 RED. 2.5	1					
100	Tappo TCE M/M 1/8"	Hex. head plug M 1/8"	1					
101	Niples M/M 1/8"	Niples M/M 1/8"	1					
102	Valvola non ritorno 1/8" F/F	No return valve F/F 1/8"	1					
103	Raccordo A L M 1/8" 6/4	Elbow union M 1/8" 6/4	1					
104	Tubo rame 6/4	Pipe 6/4	1					
105	Raccordo A L M 1/8" 6/4	Elbow union M 1/8" 6/4	2					
106	Tubo rame 6/4	Pipe 6/4	2					
107	Raccordo diritto M 1/8" 6/4	Straight union M 1/8" 6/4	2					
108	Valvola non ritorno 1/8" F/F	No return valve F/F 1/8"	2					
109	Niples M/M 1/8" 3/8"	Niples M/M 1/8" 3/8"	2					
110	TEE 1/2"	TEE union 1/2"	1					
111	Filtro zavorratore 3/8"	Gas ballat 3/8"	1					
112	Guarnizione testa serbatoio	Tank gasket	1			X		
113	Golfaro M16 UNI 3266	Eyebolt M16 UNI 3266	1					
114	Guarnizione 1/2" carta	Gasket 1/2"	4			X		
115	Tappo 1/2"	Hex. plug 1/2"	2					
116	Tappo TCE 1/4"	Hex. plug 1/4"	1					
117	Tappo TCE 1"	Hex. plug 1"	1					
118	Serbatoio	Oil tank	1					
119	OR NBR	O-Ring NBR	1			X		
120	Flangia 4"	Flange 4"	1					
121	Vite T.C.E.I. M8x55 UNI 5931	Hex. socket head screw M8x55 UNI 5931	4					
122	Vite T.C.E.I. M8x75 UNI 5931	Hex. socket head screw M8x75 UNI 5931	14					
123	Prolungo M/F 1/2" L 20 mm	Extention M/F 1/2" L 20 mm	1					
124	Raccordo A L M 1/2" 18/16	Elbow union M 1/2" 18/16	1					
125	Tubo rame 18/16	Pipe 18/16	1					
126	Raccordo diritto M 1/2" 18/16	Straight union M 1/2" 18/16	1					
127	Spia 1/2"	Hex. oil sight glass 1/2"	2					
128	Rete gruppo rompiflusso	Break flow net	1					
129	Telaio rompiflusso	Break flow frame	1					
130	Rosetta Ø6 UNI 6592	Washer Ø6 UNI 6592	4					
131	Vite T.C.E.I. M6x30 UNI 5931	Hex. socket head screw M6x30 UNI 5931	4					
132	OR NBR Ø294x4	O-Ring NBR Ø294x4	2			X		
133	Supporto separatore olio	Oil seperator support	2					
134	Lamiera microstirata	Micro streched sheet	1					
135	Guarnizione coperchio serbatoio	Cover tank gasket	1			X		
136	Guarnizione in carta Ø10x30 SP1	Gasket Ø10x30 SP1	2			X		
137	Tappo TCE 1"	Plug hexagonalsocket head plug 1"	1					
138	Rosetta Ø8x24	Washer Ø8x24	12					
139	Vite T.E. M8x35 UNI 5739	Hex. screw M8x35 UNI 5739	12					
140	Coperchio serbatoio	Cover tank	1					
141	Vite T.C.E.I. M8x150 UNI 5931	Hex. socket head screw M8x150 UNI 5931	3					
142	Vite T.C.E.I. M8x45 UNI 5931	Hex. socket head screw M8x45 UNI 5931	30					
143	Vite T.C.E.I. M10x160 UNI 5931	Hex. socket head s. M10x160 UNI 5931	2					
144	Cartuccia disoleante	Oil separator	14		X			
145	OR NBR oblo	NBR o-ring	2		X			
146	Coperchio oblo cartucce disoleanti	Oil separator cover	2					
147	Vite T.C.E.I. M8x30 UNI5931	Screw T.C.E.I. M8x30 UNI5931	8					

- KP000066 - KIT PALETTE - VANES KIT
- KF000056 - KIT FILTRI - FILTERS KIT
- KG000069 - KIT GUARNIZIONI - GASKETS KIT
- KV000048 - KIT VALVOLE - VALVES KIT
- KJ000001 - KIT GIUNTO - JOINTS KIT

(*) IN BASE ALLA TENSIONE DI FUNZIONAMENTO DEL MOTORE ELETTRICO IL CODICE TECNICO POTREBBE SUBIRE DELLE VARIAZIONI.

DEPENDING ON THE OPERATING VOLTAGE OF THE ELECTRIC MOTOR THE TECHNICAL CODE MAY CHANGE.


39
38
37
36
35
33
30
28
30
27
26
17
9
25
8
4
6
10
14
13
23
19
21
22
34
26
32
31
29
8
12
11
20
23
10
7
5
22
21
24
9
18
1
16
2
3
15


54 55 56 57 52 53 58 59 60 61 62 63 64 60 65 66 67
68
69
70
71
72
73
70
53
52
51
50
48
49
48
47
46
43
42
41
40
44
45
96 97 98
95
99
63
64
16
74
76
75
77
78
79
80
86
85
86
89
87
85
90
91
92
93
88
84
92
83
82
81
94
86
100
101
102
99
103
104
105
107
107
105


116
117
118
119
120
121
115
114
113
112
122
126
125
123
124
127
115
114
128
129
130
131
132
133
144
132
133
138
139
136
137
138
139
135
140
141
142
143
145
146
147
145
146
147